



Analisis Regresi part 2


Koefisien Determinasi, R^2

- Koefisien Determinasi adalah bagian dari variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen
- Disebut juga dengan **R-squared** dan dinotasikan dengan **R^2**

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_T}$$

dengan

$$0 \leq R^2 \leq 1$$



Koefisien Determinasi, R^2

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_T} = \frac{\text{Jumlah kuadrat yang dijelaskan oleh regresi}}{\text{Jumlah kuadrat total}}$$

Catatan: pada regresi sederhana (satu variabel bebas) koefisien determinasi dapat dinyatakan dengan

dengan:


$$R^2 = r^2$$

R^2 = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi Sederhana




Contoh Aproksimasi Nilai R^2



$$R^2 = 1$$

$$R^2 = 1$$


Hubungan linier sempurna
antara x dan y :
100% variasi dalam y dijelaskan
oleh variasi dalam x



$$R^2 = +1$$




Contoh Aproksimasi Nilai R^2




$$0 < R^2 < 1$$

Hubungan linier antara x dan y lemah :

Beberapa tapi tidak semua variasi y dijelaskan oleh variasi dalam x



Contoh Aproksimasi Nilai R^2



$$R^2 = 0$$

Tidak ada hubungan linier
antara x dan y

Nilai Y tidak tergantung x



Contoh yg lalu

Mat (X)	Fis (Y)	XY	X ²	Y ²
60	80	4800	3600	6400
45	69	3105	2025	4761
50	71	3550	2500	5041
60	85	5100	3600	7225
50	80	4000	2500	6400
65	82	5330	4225	6724
60	89	5340	3600	7921
65	93	6045	4225	8649
50	76	3800	2500	5776
65	86	5590	4225	7396
45	71	3195	2025	5041
50	69	3450	2500	4761
665	951	53305	37525	76095

$$b = 29.529, a = 0.897$$

$$JK_R = b^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 541.693$$

$$JK_T = \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} = 728.25$$

$$JK_S = JK_T - JK_R = 728.25 - 541.693 = 186.557$$

Jadi bisa kita hitung

$$r^2 = \frac{JK_R}{JK_T} = \frac{541.693}{728.25} = 0.743828$$

jadi persamaan regresi $\hat{Y}_i = 29.5294 + 0.8972 X_i$,
nilai Y dapat dijelaskan 74.4% oleh X,
sedangkan sisanya 25.6% diterangkan oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam model



Kesalahan Baku Taksiran

(Standard Error of Estimate)

- Merupakan ukuran variabilitas antara Y dengan nilai Y prediksi

$$s_{y.x} = \sqrt{\frac{JK_s}{n-2}}$$

- Contoh yll:

$$JK_s = 186.557$$

$$s_{y.x} = \sqrt{\frac{186.557}{12-2}} = 4.319$$



Uji Keberartian Regresi

1. Susun hipotesis

H_0 : Hubungan linier X dan Y tidak berarti

H_1 : Hubungan linier X dan Y berarti

2. Pilih tingkat signifikansi

3. Susun Anava

4. Kesimpulan : tolak H_0 jika $F > F_{\text{tabel}}$



Kesalahan Baku Koef. Regresi

definisi


$$s_b = \sqrt{\frac{s_{y.x}^2}{c}}, \quad c = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$$

Contoh yll

$$\sum x^2 = 37525, \quad (\sum x)^2 = (665)^2 = 442225$$


$$s_b = \sqrt{\frac{s_{y.x}^2}{c}}, \quad c = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} = 37525 - \frac{442225}{12} = 672.9167$$

$$s_b = \sqrt{\frac{s_{y.x}^2}{c}} = \sqrt{\frac{18.6557}{672.9167}} = 0.166504$$



Tabel Anava :

Sumber Variasi	JK	dk	RK	F Hitung
Regresi	JKR= $b^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	1	RKR=JKR/1	
Sesatan	JKS= JKT-JKR	n-2	RKS=JKS/n-2	
Total	JKT= $\sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$	n-1		



Contoh Yll

1. Susun hipotesis

H_0 : Hubungan linier X dan Y tidak berarti

H_1 : Hubungan linier X dan Y berarti

2. Pilih tingkat signifikansi =0.05


3. Susun Anava

4. Kesimpulan : tolak H_0 jika $F > F$ tabel



Tabel Anava :

Sumber Variasi	JK	dk	RK	F Hitung
Regresi	541.193	1	541.193	29.04
Sesatan	186.557	12-2=10	18.6557	Ftabel F(alpha, 1,n-2)
Total	728.25	12-1=11		



4. Kesimpulan :

Tolak H_0 karena

$F_{obs}=29.04 > F_{tabel}=4.96$

d.k.l regresi linier X dan Y berarti



Uji Keberartian Koef. Regresi

1. Susun hipotesis

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_1 : \beta \neq 0$$

2. Pilih tingkat signifikansi

3. Kesimpulan : tolak H_0 jika $t > t$ tabel

$$t = \frac{b}{s_b}$$



Contoh Y11

1. Susun hipotesis

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_1 : \beta \neq 0$$

2. Pilih tingkat signifikansi

3. Kesimpulan : tolak H_0 jika $t > t$ tabel

$$b = 29.529$$

$$s_b = 0.166504$$

$$t = \frac{29.529}{0.166504} = 5.371$$

Karena $t=5.371 > 2.228$ maka H_0 ditolak jadi koefisien b berarti

